



PANZERKABEL

**Professionelle
Verkabelungssysteme
für Bildübertragung
in stahlarmierter
Ausführung**

Die Technik von Events oder Messen liegt in Ihren Händen? Dann dürfte Ihnen die folgende Situation vielleicht bekannt vorkommen: Gerade hat Ihr Team mit größter Sorgfalt die empfindlichen Glasfaserkabel für die Großbildschirme verlegt, da fegt schon der erste Gabelstapler munter drüber. Ihnen steht bereits jetzt der Schweiß auf der Stirn.

Kurze Zeit später passiert der Supergau: Ein schweres Flightcase fällt auf den Kabelstrang und schon sind die filigranen Glasfasern gebrochen. Kabel kaputt. Signal weg.

Das nächste Problem: Alle etwaigen Ersatzkabel sind verbaut. An eine Ad-hoc-Reparatur, schnell hier in der Messehalle, ist ohnehin nicht zu denken – dafür braucht es Spezialwerkzeug. Worst-case-Szenario also. Das war's für den strikt geregelten Ablaufplan ...

DIE LÖSUNG: KABEL VON PANZERKABEL

Die Leistungsfähigkeit unserer Kabel erlaubt Bildübertragungen in 4K bei 60Hz. Hinzu kommt die hohe Tritt-, Zug- und Quetschfestigkeit der PANZERKABEL. Kurzfristig halten sie Belastungen bis zu 200 Kilogramm stand und trotzen einer Zugkraft von bis zu 25 Kilogramm. Trotz ihrer Widerstandsfähigkeit sind die Kabel biegsam und hochflexibel – prädestiniert für den anspruchsvollen Einsatz auf Großevents.



Als Treiberelektronik werden grundsätzlich nur die besten Chips der deutschen Firma Silicon Line verwendet. Die Laserdioden werden von der deutschen Firma Laser Enterprise geliefert.

Diese beiden deutschen Firmen sind weltweit führend und wir sind stolz, diese zuverlässigen Produkte in unserem PANZERKABEL zu verwenden.

Eine externe Stromversorgung ist bei keinem PANZERKABEL notwendig.

Als Garantieverprechen bieten wir 2 Jahre Garantie mit einem Sofort-Austausch. Bei einem berechtigtem Garantieanspruch wird ein neues Kabel im Austausch sofort geliefert. Ausfallzeiten bei Veranstaltungen oder Festinstallationen werden dadurch minimiert.



TECHNISCHE DATEN



HDMI KABEL

- Aktives AOC HDMI Kabel, hohe Flexibilität und rostfreie Stahlpanzerung, jeweils mit oder ohne Steckerschutz
- HDMI 2.0, HDCP 1.4 / 2.2
- Kevlarverstärktes Kabel, Kabeldurchmesser 5,8mm
- Metallverstärkung und TPU-Ummantelung
- Quetschfestigkeit: langfristig 100kg, kurzfristig 200kg
- Video-Bandbreite 18Gbps
- Auflösung max. 4K @ 60Hz, 3840 x 2160 Pixel
- 3D, deep color, x.v.Color, HDR ready
- Keine externe, zusätzliche Stromversorgung erforderlich
- Zertifikate: CE, FCC, ROHS, REACH
- Maximale Kabellänge: 100m
- Ab Lager verfügbare Standardlängen: 30m, 50m, 100m; Sonderlängen sind auf Anfrage möglich



DISPLAYPORT KABEL

- Aktives AOC DisplayPort Kabel, hohe Flexibilität und rostfreie Stahlpanzerung, jeweils mit oder ohne Steckerschutz
- DP 1.4, HDCP 1.4 / 2.2
- Kevlarverstärktes Kabel, Kabeldurchmesser 5,8mm
- Metallverstärkung und TPU-Ummantelung
- Quetschfestigkeit: langfristig 100kg, kurzfristig 200kg
- Video-Bandbreite 32Gbps
- Auflösung max. 8K @ 60Hz, 7680 x 4320 Pixel
- Deep color, x.v.Color, HDR ready
- Keine externe, zusätzliche Stromversorgung erforderlich
- Zertifikate: CE, FCC, ROHS, REACH
- Maximale Kabellänge: 100m
- Ab Lager verfügbare Standardlängen: 30m, 50m, 100m; Sonderlängen sind auf Anfrage möglich



HDMI SLIM KABEL

- Aktives AOC HDMI-Slim Kabel, hohe Flexibilität und rostfreie Stahlpanzerung, jeweils mit oder ohne Steckerschutz
- HDMI 2.0, HDCP 1.4 / 2.2
- Kevlarverstärktes Kabel, Kabeldurchmesser 3,8mm
- Metallverstärkung und TPU-Ummantelung
- Quetschfestigkeit: langfristig 100kg, kurzfristig 200kg
- Video-Bandbreite 18Gbps

- Auflösung max. 4K @ 60Hz, 3840 x 2160 Pixel
- 3D, deep color, x.v.Color, HDR ready
- Keine externe, zusätzliche Stromversorgung erforderlich
- Zertifikate: CE, FCC, ROHS, REACH
- Maximale Kabellänge: 30m
- Ab Lager verfügbare Standardlängen: 20m, 30m; Sonderlängen sind auf Anfrage möglich



PANZERKABEL

eine Marke von Bildkraft

Bildkraft Inh. Jörg Heinze : Industriegebiet Birkigt
Gitterseer Straße 19 : 01705 Freital
Telefon: +49 351 648240-0 : Fax: +49 351 648240-29
E-Mail: info@panzerkabel.de

www.panzerkabel.de